

Ausschreibungstext:

HYDRA Ringwellschlauchleitung, mittlere Wellung mit einfacher Umflechtung

Edelstahl 1.4571 oder 1.4404

**beiderseits Gewindeanschlüsse Temperguss/Stahl
einerseits konisch dichtende Verschraubung QB02S
andererseits Nippel MH02S**

TYP LA 230

DN _____ Rp _____ R _____ NL _____

Lieferung: Ab Lager (Zwischenverkauf vorbehalten).

Abweichende Nennlängen auf Anfrage lieferbar.

Bei Bestellung bitte angeben:

1. Typ, DN, Nennlänge (NL)
2. Verwendungszweck, Medium, Betriebsdruck, Betriebstemperatur

Ausschreibungstext:

HYDRA Ringwellschlauchleitung, mittlere Wellung mit einfacher Umflechtung

Edelstahl 1.4571 oder 1.4404

beiderseits Losflansche PN 10/16

TYP LA 201

DN _____ NL _____

Lieferung: kurzfristig.

Abweichende Nennlängen auf Anfrage lieferbar.

Bei Bestellung bitte angeben:

1. Typ, DN, Nennlänge (NL)
2. Verwendungszweck, Medium, Betriebsdruck, Betriebstemperatur

Ausschreibungstext:

HYDRA Ringwellschlauchleitung, mittlere Wellung mit einfacher Umflechtung

Edelstahl 1.4571 oder 1.4404

beiderseits Anschweißenden Edelstahl

TYP LA 240

DN _____ NL _____

Lieferung: kurzfristig.

Abweichende Nennlängen auf Anfrage lieferbar.

Bei Bestellung bitte angeben:

1. Typ, DN, Nennlänge (NL)
2. Verwendungszweck, Medium, Betriebsdruck, Betriebstemperatur

Ausschreibungstext:

HYDRA Ringwellschlauchleitung, mittlere Wellung mit einfacher Umflechtung

Edelstahl 1.4571 oder 1.4404

DIN 3861 (Reihe L)

beiderseits Anschluss für Schneidring-Verschraubung

TYP LA 241

DN _____ NL _____

Lieferung: Ab Lager (Zwischenverkauf vorbehalten).

Abweichende Nennlängen auf Anfrage lieferbar.

Bei Bestellung bitte angeben:

1. Typ, DN, Nennlänge (NL)
2. Verwendungszweck, Medium, Betriebsdruck, Betriebstemperatur

Ausschreibungstext:

HYDRA Ringwellschlauchleitung Edelstahl 1.4571 oder 1.4404

CE-Kennzeichnung, Kategorie _____, Modul _____ (wenn erforderlich)

Typ RS _____ L _____

DN _____ NL _____

beiderseits _____ (Anschlussart) _____ (Typ)

einerseits _____ (Anschlussart) _____ (Typ)

andererseits _____ (Anschlussart) _____ (Typ)

Lieferung: kurzfristig.

Bei Bestellung bitte angeben:

1. Typ, Nennweite (DN), Nennlänge (NL)
2. Typ der Anschlussarmaturen
3. Verwendungszweck, Medium, Betriebsdruck, Betriebstemperatur
4. Bei CE-Kennzeichnung die entsprechende Kategorie nach nach DGRL 97/23/EG

Ausschreibungstext:

HYDRAFLEX Schlauchleitung, weit gewellt ohne Umflechtung 1.4571 oder 1.4404

TYP HX 411

DN _____ G _____ NL _____

**komplett mit flach dichtenden Messing-Überwurfmuttern
und Dichtungen**

Lieferung: Ab Lager (Zwischenverkauf vorbehalten).

Abweichende Nennlängen auf Anfrage lieferbar.

Bei Bestellung bitte angeben:

1. Typ, DN, Nennlänge (NL)
2. Verwendungszweck, Medium, Betriebsdruck, Betriebstemperatur

Ausschreibungstext:

HYDRAFLEX Schlauchleitung, weit gewellt ohne Umflechtung 1.4571 oder 1.4404

mit Isolierung

TYP HX 711

DN _____ G _____ NL _____

**komplett mit flach dichtenden Messing-Überwurfmuttern
und Dichtungen**

Lieferung: Ab Lager (Zwischenverkauf vorbehalten).

Abweichende Nennlängen auf Anfrage lieferbar.

Bei Bestellung bitte angeben:

1. Typ, DN, Nennlänge (NL)
2. Verwendungszweck, Medium, Betriebsdruck, Betriebstemperatur

Ausschreibungstext:

Einschraubteil für HYDRAFLEX

Typ MA50S

Außengewinde R _____

Lieferung: Ab Lager (Zwischenverkauf vorbehalten).

Bei Bestellung bitte angeben:

1. Typ

2. Gewinde